

Двери межкомнатные (50)

- |___ Двери натуральный шпон (17)
 - |___ Двери Varadoor (г. Ульяновск) (17)
 - |___ Двери Экодрев (г. Ярославль)
 - |___ Двери Belwooddoors (г. Минск)
 - |___ Двери искусственный шпон (11)
 - |___ Двери Краснодеревщик (Челябинск) (5)
 - |___ Двери Краснодеревщик (Челябинск) (6)
 - |___ Двери ламинированные (21)
 - |___ Двери Дера (г. Пенза) (12)
 - |___ Двери С.-Петербург (9)
 - |___ Двери массив (1)
 - |___ Двери Безсучковая сосна (Йошкар- (1)
 - |___ Ампир
- Двери входные (9)
- Ламинат (2)
- |___ Ламинат Classen (2)

Двери межкомнатные

Двери натуральный шпон ---> Двери Varadoor (г. Ульяновск)



Палермо-2,3.

Палермо-2,3.

-Фанерованное полотно с объемной филенкой

-Отделка: шпон африканского дуба "Анегри", тон "Орех"

-Покрытие: полиуритановый лак

-Размеры полотна: 550*1900 мм.; 400, 600, 700,

800, 900*2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Возможно изготовление нестандартных дверей с ограничением

размера по высоте до 2300 мм. и по ширине до 1000 мм.

-Производство: г. Ульяновск.

6150.00RUR



Палермо-0,1.

Палермо-0,1.

-Фанерованное полотно с объемной филенкой

-Отделка: шпон африканского дуба "Анегри", тон "Орех"

-Покрытие: полиуритановый лак

-Размеры полотна: 550*1900 мм.; 400, 600, 700,

800, 900*2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Возможно изготовление нестандартных дверей с ограничением

размера по высоте до 2300 мм. и по ширине до 1000 мм.

-Производство: г. Ульяновск.

6150.00RUR



Реджина-2 Орех.

Реджина-2 Орех.

-Фанерованное полотно с объемной филенкой

-Отделка: шпон африканского дуба "Анегри", тон "Орех"

-Покрытие: полиуритановый лак

-Размеры полотна: 550*1900 мм.; 400, 600, 700,

800, 900*2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Возможно изготовление нестандартных дверей с ограничением

размера по высоте до 2300 мм. и по ширине до 1000 мм.

-Производство: г. Ульяновск.

6150.00RUR



Реджина-1 Орех.

Реджина-1 Орех.

-Фанерованное полотно с объемной филенкой

-Отделка: шпон африканского дуба "Анегри", тон "Орех"

-Покрытие: полиуритановый лак

-Размеры полотна: 550*1900 мм.; 400, 600, 700,

800, 900*2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Возможно изготовление нестандартных дверей с ограничением

размера по высоте до 2300 мм. и по ширине до 1000 мм.

-Производство: г. Ульяновск.

6150.00RUR



Реджина-1 Анегри

Реджина-1 Анегри

-Фанерованное полотно с объемной филенкой

-Отделка: шпон африканского дуба "Анегри"

-Покрытие: полиуритановый лак

-Размеры полотна: 550*1900 мм.; 400, 600, 700,

800, 900*2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Возможно изготовление нестандартных дверей с ограничением

размера по высоте до 2300 мм. и по ширине до 1000 мм.

-Производство: г. Ульяновск.

6150.00RUR



Реджина-2 Анегри

Реджина-2 Анегри

-Фанерованное полотно с объемной филенкой

-Отделка: шпон африканского дуба "Анегри"

-Покрытие: полиуритановый лак

-Размеры полотна: 550*1900 мм.; 400, 600, 700,

800, 900*2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Возможно изготовление нестандартных дверей с ограничением

размера по высоте до 2300 мм. и по ширине до 1000 мм.

-Производство: г. Ульяновск.

6150.00RUR



Надежда-4

Надежда-4.

-Фанерованное полотно с объемной филенкой.

-Отделка: шпон африканского дуба "Анегри" тонированный.

-Покрытие: полиуритановый лак.

-Размеры полотна: 550*1900 мм.; 400, 600, 700,

800, 900*2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Возможно изготовление нестандартных дверей с ограничением

размера по высоте до 2300 мм. и по ширине до 1000 мм.

-Производство: г. Ульяновск.

4550.00RUR



Надежда-4 Ясень

Надежда-4 Ясень.

-Фанерованное полотно с объемной филенкой.

-Отделка: шпон африканского дуба "Анегри" тонированный.

-Покрытие: полиуритановый лак.

-Размеры полотна: 550*1900 мм.; 400, 600, 700,

800, 900*2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Возможно изготовление нестандартных дверей с ограничением

размера по высоте до 2300 мм. и по ширине до 1000 мм.

-Производство: г. Ульяновск.

4550.00RUR



Экзотика-4 Ясень

Экзотика-4 Ясень.

-Фанерованное полотно с объемной филенкой.

-Отделка: шпон африканского дуба "Анегри" тонированный.

-Покрытие: полиуритановый лак.

-Размеры полотна: 550*1900 мм.; 400, 600, 700,

800, 900*2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Возможно изготовление нестандартных дверей с ограничением

размера по высоте до 2300 мм. и по ширине до 1000 мм.

-Производство: г. Ульяновск.

4750.00RUR



Экзотика-4

Экзотика-4.

-Фанерованное полотно с объемной филенкой.

-Отделка: шпон африканского дуба "Анегри" тонированный.

-Покрытие: полиуритановый лак.

-Размеры полотна: 550*1900 мм.; 400, 600, 700,

800, 900*2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Возможно изготовление нестандартных дверей с ограничением

размера по высоте до 2300 мм. и по ширине до 1000 мм.

-Производство: г. Ульяновск.

4750.00RUR



Алина Ясень.

Алина Ясень.

-Фанерованное полотно с объемной филенкой.

-Отделка: шпон африканского дуба "Анегри" тонированный.

-Покрытие: полиуритановый лак.

-Размеры полотна: 550*1900 мм.; 400, 600, 700,

800, 900*2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Возможно изготовление нестандартных дверей с ограничением

размера по высоте до 2300 мм. и по ширине до 1000 мм.

-Производство: г. Ульяновск.

5200.00RUR



Алина Орех.

Алина Орех.

-Фанерованное полотно с объемной филенкой.

-Отделка: шпон африканского дуба "Анегри" тонированный.

-Покрытие: полиуритановый лак.

-Размеры полотна: 550*1900 мм.; 400, 600, 700,

800, 900*2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Возможно изготовление нестандартных дверей с ограничением

размера по высоте до 2300 мм. и по ширине до 1000 мм.

-Производство: г. Ульяновск.

5950.00RUR



Рубикон-44 Анегри

Рубикон-44 Анегри.

-Фанерованное полотно с объемной филенкой

-Отделка: шпон африканского дуба "Анегри"

-Покрытие: полиуритановый лак

-Размеры полотна: 550*1900 мм.; 400, 600, 700,

800, 900*2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Возможно изготовление нестандартных дверей с ограничением

размера по высоте до 2300 мм. и по ширине до 1000 мм.

-Производство: г. Ульяновск.

6150.00RUR



Рубикон-44 Анегри.

Рубикон-44 Анегри.

-Фанерованное полотно с объемной филенкой

-Отделка: шпон африканского дуба "Анегри"

-Покрытие: полиуритановый лак

-Размеры полотна: 550*1900 мм.; 400, 600, 700,

800, 900*2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Возможно изготовление нестандартных дверей с ограничением

размера по высоте до 2300 мм. и по ширине до 1000 мм.

-Производство: г. Ульяновск.

6150.00RUR



Рубикон-44 Орех

Рубикон-44 Орех.

-Фанерованное полотно с объемной филенкой

-Отделка: шпон африканского дуба "Анегри"

-Покрытие: полиуритановый лак

-Размеры полотна: 550*1900 мм.; 400, 600, 700,

800, 900*2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Возможно изготовление нестандартных дверей с ограничением

размера по высоте до 2300 мм. и по ширине до 1000 мм.

-Производство: г. Ульяновск.

6150.00RUR



Рубикон-44 Орех.

Рубикон-44 Орех.

-Фанерованное полотно с объемной филенкой

-Отделка: шпон африканского дуба "Анегри"

-Покрытие: полиуритановый лак

-Размеры полотна: 550*1900 мм.; 400, 600, 700,

800, 900*2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Возможно изготовление нестандартных дверей с ограничением

размера по высоте до 2300 мм. и по ширине до 1000 мм.

-Производство: г. Ульяновск.

6150.00RUR



Анкона.

Анкона.

-Фанерованное полотно с объемной филенкой.

-Отделка: шпон африканского дуба "Анегри" тонированный.

-Покрытие: полиуритановый лак.

-Размеры полотна: 550*1900 мм.; 400, 600, 700,

800, 900*2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Возможно изготовление нестандартных дверей с ограничением

размера по высоте до 2300 мм. и по ширине до 1000 мм.

-Производство: г. Ульяновск.

6450.00RUR

Двери искусственный шпон ---> Двери Краснодеревщик (Челябинск)



КД-517 (Краснодеревщик)

КД-517 (Краснодеревщик)

Линия 500 представлена моделями в классическом и современном стилях.

Структура покрытия повторяет структуру дерева "Итальянский орех"

Чтобы создать прочную, красивую и приятную для прикосновения внешнюю отделку поверхности, используется уникальная технология многослойной отделки UV материалами на основе акрила и водных красок - самых экологических красок, применяемых в современных технологиях.

В качестве каркаса во всех дверях используется брусок из 10-ти склеенных между собой полос натуральной древесины (LVL-технология), что придает двери значительно более высокую прочность и жесткость по сравнению с каркасом из цельного бруса.

4350.00RUR



КД-516 (Краснодеревщик)

КД-516 (Краснодеревщик)

Линия 500 представлена моделями в классическом и современном стилях.

Структура покрытия повторяет структуру дерева "Итальянский орех"

Чтобы создать прочную, красивую и приятную для прикосновения внешнюю отделку поверхности, используется уникальная технология многослойной отделки UV материалами на основе акрила и водных красок - самых экологических красок, применяемых в современных технологиях.

В качестве каркаса во всех дверях используется брусок из 10-ти склеенных между собой полос натуральной древесины (LVL-технология), что придает двери значительно более высокую прочность и жесткость по сравнению с каркасом из цельного бруса.

4200.00RUR



КД-515 (Краснодеревщик)

КД-515 (Краснодеревщик)

Линия 500 представлена моделями в классическом и современном стилях.

Структура покрытия повторяет структуру дерева "Итальянский орех"

Чтобы создать прочную, красивую и приятную для прикосновения внешнюю отделку поверхности, используется уникальная технология многослойной отделки UV материалами на основе акрила и водных красок - самых экологических красок, применяемых в современных технологиях.

В качестве каркаса во всех дверях используется брусok из 10-ти склеенных между собой полос натуральной древесины (LVL-технология), что придает двери значительно более высокую прочность и жесткость по сравнению с каркасом из цельного бруса.

3200.00RUR



КД-512 (Краснодеревщик)

КД-512 (Краснодеревщик)

Линия 500 представлена моделями в классическом и современном стилях.

Структура покрытия повторяет структуру дерева "Итальянский орех"

Чтобы создать прочную, красивую и приятную для прикосновения внешнюю отделку поверхности, используется уникальная технология многослойной отделки UV материалами на основе акрила и водных красок - самых экологических красок, применяемых в современных технологиях.

В качестве каркаса во всех дверях используется брусok из 10-ти склеенных между собой полос натуральной древесины (LVL-технология), что придает двери значительно более высокую прочность и жесткость по сравнению с каркасом из цельного бруса.

3200.00RUR



КД-500 (Краснодеревщик)

КД-500 (Краснодеревщик)

Линия 500 представлена моделями в классическом и современном стилях.

Структура покрытия повторяет структуру дерева "Итальянский орех"

Чтобы создать прочную, красивую и приятную для прикосновения внешнюю отделку поверхности, используется уникальная технология многослойной отделки UV материалами на основе акрила и водных красок - самых экологических красок, применяемых в современных технологиях.

В качестве каркаса во всех дверях используется брусок из 10-ти склеенных между собой полос натуральной древесины (LVL-технология), что придает двери значительно более высокую прочность и жесткость по сравнению с каркасом из цельного бруса.

2450.00RUR

Двери искусственный шпон ---> Двери Краснодеревщик (Челябинск)



КД-105 (Краснодеревщик)

КД-105 (Краснодеревщик)

Линия 100 представлена моделями в классическом и современном стилях.

Структура покрытия повторяет структуру натурального дерева ольхи тепло-розового оттенка

Чтобы создать прочную, красивую и приятную для прикосновения внешнюю отделку поверхности, используется уникальная технология многослойной отделки UV материалами на основе акрила и водных красок - самых экологичных красок, применяемых в современных технологиях.

В качестве каркаса во всех дверях используется брусок из 10-ти склеенных между собой полос натуральной древесины (LVL-технология), что придает двери значительно более высокую прочность и жесткость по сравнению с каркасом из цельного бруса.

3650.00RUR



КД-104 (Краснодеревщик)

КД-104 (Краснодеревщик)

Линия 100 представлена моделями в классическом и современном стилях.

Структура покрытия повторяет структуру натурального дерева ольхи тепло-розового оттенка

Чтобы создать прочную, красивую и приятную для прикосновения внешнюю отделку поверхности, используется уникальная технология многослойной отделки UV материалами на основе акрила и водных красок - самых экологичных красок, применяемых в современных технологиях.

В качестве каркаса во всех дверях используется брусок из 10-ти склеенных между собой полос натуральной древесины (LVL-технология), что придает двери значительно более высокую прочность и жесткость по сравнению с каркасом из цельного бруса.

3650.00RUR



КД-102 (Краснодеревщик)

КД-102 (Краснодеревщик)

Линия 100 представлена моделями в классическом и современном стилях.

Структура покрытия повторяет структуру натурального дерева ольхи тепло-розового оттенка

Чтобы создать прочную, красивую и приятную для прикосновения внешнюю отделку поверхности, используется уникальная технология многослойной отделки UV материалами на основе акрила и водных красок - самых экологических красок, применяемых в современных технологиях.

В качестве каркаса во всех дверях используется брусок из 10-ти склеенных между собой полос натуральной древесины (LVL-технология), что придает двери значительно более высокую прочность и жесткость по сравнению с каркасом из цельного бруса.

3400.00RUR



КД-101 (Краснодеревщик)

КД-101 (Краснодеревщик)

Линия 100 представлена моделями в классическом и современном стилях.

Структура покрытия повторяет структуру натурального дерева ольхи тепло-розового оттенка

Чтобы создать прочную, красивую и приятную для прикосновения внешнюю отделку поверхности, используется уникальная технология многослойной отделки UV материалами на основе акрила и водных красок - самых экологических красок, применяемых в современных технологиях.

В качестве каркаса во всех дверях используется брусок из 10-ти склеенных между собой полос натуральной древесины (LVL-технология), что придает двери значительно более высокую прочность и жесткость по сравнению с каркасом из цельного бруса.

3400.00RUR



КД-103 (Краснодеревщик)

КД-103 (Краснодеревщик)

Линия 100 представлена моделями в классическом и современном стилях.

Структура покрытия повторяет структуру натурального дерева ольхи тепло-розового оттенка

Чтобы создать прочную, красивую и приятную для прикосновения внешнюю отделку поверхности, используется уникальная технология многослойной отделки UV материалами на основе акрила и водных красок - самых экологических красок, применяемых в современных технологиях.

В качестве каркаса во всех дверях используется брусок из 10-ти склеенных между собой полос натуральной древесины (LVL-технология), что придает двери значительно более высокую прочность и жесткость по сравнению с каркасом из цельного бруса.

4270.00RUR



КД-100 (Краснодеревщик)

КД-100 (Краснодеревщик)

Линия 100 представлена моделями в классическом и современном стилях.

Структура покрытия повторяет структуру натурального дерева ольхи тепло-розового оттенка

Чтобы создать прочную, красивую и приятную для прикосновения внешнюю отделку поверхности, используется уникальная технология многослойной отделки UV материалами на основе акрила и водных красок - самых экологических красок, применяемых в современных технологиях.

В качестве каркаса во всех дверях используется брусок из 10-ти склеенных между собой полос натуральной древесины (LVL-технология), что придает двери значительно более высокую прочность и жесткость по сравнению с каркасом из цельного бруса.

2500.00RUR

Двери ламинированные ---> Двери Дера (г. Пенза)



11. Дверь ДЕРА Модель ДГ 302 Темный орех

Дверь ДЕРА Модель ДГ 302 Темный орех

-Конструкция двери: Каркас-обвязка из бруса сращенного из массива хвойных пород или бруса LVL. Заполнение сотовое. Облицован панелями из МДФ сухого способа изготовления толщиной 4 мм.

-Отделка: Декоративная пленка с финиш-эффектом Litron

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Цвет: Бук Светлый

-Производство: г. Пенза.

2900.00RUR



12. Дверь ДЕРА Модель ДО 302 Темный орех

Дверь ДЕРА Модель ДО 302 Темный орех

-Конструкция двери: Каркас-обвязка из бруса сращенного из массива хвойных пород или бруса LVL. Заполнение сотовое. Облицован панелями из МДФ сухого способа изготовления толщиной 4 мм.

-Отделка: Декоративная пленка с финиш-эффектом Litron

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Цвет: Бук Светлый

-Производство: г. Пенза.

3900.00RUR



10. Дверь ДЕРА Модель ДО 305 Темный орех
Дверь ДЕРА Модель ДО 305 Темный орех

-Конструкция двери: Каркас-обвязка из бруса сращенного из массива хвойных пород или бруса LVL. Заполнение сотовое. Облицован панелями из МДФ сухого способа изготовления толщиной 4 мм.

-Отделка: Декоративная пленка с финиш-эффектом Litron

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Цвет: Бук Светлый

-Производство: г. Пенза.

3200.00RUR



09. Дверь ДЕРА Модель ДГ 301 Темный орех
Дверь ДЕРА Модель ДГ 301 Темный орех

-Конструкция двери: Каркас-обвязка из бруса сращенного из массива хвойных пород или бруса LVL. Заполнение сотовое. Облицован панелями из МДФ сухого способа изготовления толщиной 4 мм.

-Отделка: Декоративная пленка с финиш-эффектом Litron

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Цвет: Бук Светлый

-Производство: г. Пенза.

1900.00RUR



08. Дверь ДЕРА Модель ДО 326 Груша светлая
Дверь ДЕРА Модель ДО 326 Груша светлая

-Конструкция двери: Каркас-обвязка из бруса сращенного из массива хвойных пород или бруса LVL. Заполнение сотовое. Облицован панелями из МДФ сухого способа изготовления толщиной 4 мм.

-Отделка: Декоративная пленка с финиш-эффектом Litron

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Цвет: Бук Светлый

-Производство: г. Пенза.

4550.00RUR



07. Дверь ДЕРА Модель ДГ 326 Груша светлая
Дверь ДЕРА Модель ДГ 326 Груша светлая

-Конструкция двери: Каркас-обвязка из бруса сращенного из массива хвойных пород или бруса LVL. Заполнение сотовое. Облицован панелями из МДФ сухого способа изготовления толщиной 4 мм.

-Отделка: Декоративная пленка с финиш-эффектом Litron

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Цвет: Бук Светлый

-Производство: г. Пенза.

3000.00RUR



01. Дверь ДЕРА Модель ДГ 301 Бук светлый
ДЕРА Модель ДГ 301 Бук светлый

-Конструкция двери: Каркас-обвязка из бруса сращенного из массива хвойных пород или бруса LVL. Заполнение сотовое. Облицован панелями из МДФ сухого способа изготовления толщиной 4 мм.

-Отделка: Декоративная пленка с финиш-эффектом Litron

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Цвет: Бук Светлый

-Производство: г. Пенза.

1900.00RUR



06. Дверь ДЕРА Модель ДО 305 Груша светлая
Дверь ДЕРА Модель ДО 305 Груша светлая

-Конструкция двери: Каркас-обвязка из бруса сращенного из массива хвойных пород или бруса LVL. Заполнение сотовое. Облицован панелями из МДФ сухого способа изготовления толщиной 4 мм.

-Отделка: Декоративная пленка с финиш-эффектом Litron

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Цвет: Бук Светлый

-Производство: г. Пенза.

3650.00RUR



03. Дверь ДЕРА Модель ДГ 326 Бук светлый

Дверь ДЕРА Модель ДГ 326 Бук светлый

-Конструкция двери: Каркас-обвязка из бруса сращенного из массива хвойных пород или бруса LVL. Заполнение сотовое. Облицован панелями из МДФ сухого способа изготовления толщиной 4 мм.

-Отделка: Декоративная пленка с финиш-эффектом Litron

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Цвет : Бук Светлый

-Производство: г. Пенза.

3000.00RUR



04. Дверь ДЕРА Модель ДО 326 Бук светлый

Дверь ДЕРА Модель ДО 326 Бук светлый

-Конструкция двери: Каркас-обвязка из бруса сращенного из массива хвойных пород или бруса LVL. Заполнение сотовое. Облицован панелями из МДФ сухого способа изготовления толщиной 4 мм.

-Отделка: Декоративная пленка с финиш-эффектом Litron

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Цвет : Бук Светлый

-Производство: г. Пенза.

4550.00RUR



02. Дверь ДЕРА Модель ДО 305 Бук светлый

Дверь ДЕРА Модель ДО 305 Бук светлый

-Конструкция двери: Каркас-обвязка из бруса сращенного из массива хвойных пород или бруса LVL. Заполнение сотовое. Облицован панелями из МДФ сухого способа изготовления толщиной 4 мм.

-Отделка: Декоративная пленка с финиш-эффектом Litron

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Цвет : Бук Светлый

-Производство: г. Пенза.

3650.00RUR



05. Дверь ДЕРА Модель ДГ 301 Груша светлая

Дверь ДЕРА Модель ДГ 301 Груша светлая

-Конструкция двери: Каркас-обвязка из бруса сращенного из массива хвойных пород или бруса LVL. Заполнение сотовое. Облицован панелями из МДФ сухого способа изготовления толщиной 4 мм.

-Отделка: Декоративная пленка с финиш-эффектом Litron

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 40 мм.

-Цвет: Бук Светлый

-Производство: г. Пенза.

1900.00RUR

Двери ламинированные ---> Двери С.-Петербург



Дверь ламинированная. Модели 4Г8, 4С8.

Модели 4Г8, 4С8.

-Ламинированное полотно

-Отделка: финиш-пленка

-Белое матовое стекло

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 550,600 * 1900 мм.,
600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 35 мм.

-Цветовая гамма: итальянский орех,
миланский орех.

-Производство: г. Санкт-Петербург.

2200.00RUR



Дверь ламинированная. Модели 4Г7, 4С7.

Модели 4Г7, 4С7.

-Ламинированное полотно

-Отделка: финиш-пленка

-Белое матовое стекло

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 550,600 * 1900 мм.,
600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 35 мм.

-Цветовая гамма: итальянский орех,
миланский орех.

-Производство: г. Санкт-Петербург.

1900.00RUR



Дверь ламинированная. Модели 4Г6, 4С6.

Модели 4Г6, 4С6.

-Ламинированное полотно

-Отделка: финиш-пленка

-Белое матовое стекло

(Возможна комплектация художественным

стеклом с элементами фьюзинга.)

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 550,600 * 1900 мм.,

600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 35 мм.

-Цветовая гамма: итальянский орех,

миланский орех, груша, дуб "Натур" 3D.

-Производство: г. Санкт-Петербург.

1900.00RUR



Дверь ламинированная. Модели 4Г5, 4С5.
Модели 4Г5, 4С5.

-Ламинированное полотно

-Отделка: финиш-пленка

-Белое матовое стекло

(Возможна комплектация художественным

стеклом с элементами фьюзинга.)

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 550,600 * 1900 мм.,
600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 35 мм.

-Цветовая гамма: итальянский орех,
миланский орех, груша.

-Производство: г. Санкт-Петербург.

1900.00RUR



Дверь ламинированная. Модели 4Г4, 4С4.
Модели 4Г4, 4С4.

-Ламинированное полотно

-Отделка: финиш-пленка

-Белое матовое стекло

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 550,600 * 1900 мм.,
600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 35 мм.

-Цветовая гамма: итальянский орех,
миланский орех.

-Производство: г. Санкт-Петербург.

2200.00RUR



Дверь ламинированная. Модели 4Г3, 4С3х.
Модели 4Г3, 4С3х.

-Ламинированное полотно

-Отделка: финиш-пленка

-Белое с художественным матированием стекло

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 550,600 * 1900 мм.,
600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 35 мм.

-Цветовая гамма: итальянский орех,
миланский орех.

-Производство: г. Санкт-Петербург.

2100.00RUR



Дверь ламинированная. Модели 4Г1, 4С1.
Модели 4Г1, 4С1.

-Ламинированное полотно

-Отделка: финиш-пленка

-Белое матовое стекло

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 550,600 * 1900 мм.,
600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 35 мм.

-Цветовая гамма: итальянский орех,
миланский орех.

-Производство: г. Санкт-Петербург.

1900.00RUR



Дверь ламинированная. Модели 4Г2, 4С2.
Модели 4Г2, 4С2.

-Ламинированное полотно

-Отделка: финиш-пленка

-Белое матовое стекло

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 550,600 * 1900 мм.,
600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 35 мм.

-Цветовая гамма: итальянский орех,
миланский орех, венге.

-Производство: г. Санкт-Петербург.

1900.00RUR



Дверь ламинированная. Модель 1Г1
Модель 1Г1.

-Ламинированное полотно

-Отделка: финиш-пленка

-Упаковка: картон, полиэтилен

-Размер полотна: 550,600 * 1900 мм.,
600, 700, 800, 900 * 2000 мм.

-Толщина полотна: 35 мм.

-Цветовая гамма: итальянский орех, груша,
миланский орех, дуб натур.

-Производство: г. Санкт-Петербург.

1100.00RUR

Двери массив ---> Двери Безсучковая сосна (Йошкар-



Ампир

Ампир

-Влажность - 8%

-несколько этапов шлифовки деталей и готовой двери

-усиление скрытыми 17 мм. шкантами, что гарантирует прочность конструкции и не портит внешний вид

-технология трехслойного покрытия

-контроль на каждой стадии

-индивидуальная упаковка в гофрокартон и пленку

4500.00RUR

Двери входные

---> Двери входные



Входная стальная дверь «РАЙТ-24»

Входная стальная дверь «РАЙТ-24».

Стальные двери «РАЙТ» представляют собой сложную модульную систему. Это настоящий сплав современных технологий обработки металла, новейших отделочных материалов и оригинальных инженерных решений, делающих стальную дверь уникальной с точки зрения защиты от проникновения в жилище, звукоизоляции, защиты от холода, посторонних запахов, а внешние варианты оформления могут удовлетворить самых требовательных покупателей.

Полотно двери «РАЙТ» имеет толщину 70 мм и изготовлено из двух листов легированной стали толщиной 1.25 мм. Поверхность двери имеет штампованную филенку и специальное антивандальное покрытие, имитирующее ценные породы дерева.

Внутренний объем двери заполнен пожаробезопасным и экологически чистым материалом. Плотность закрывания двери обеспечивают три контура уплотнения по всему периметру. Два уплотнителя расположены на дверном полотне, а еще один, установленный на раме – магнитный (как в холодильниках), т.е. закрытая дверь прилипает к раме. Такая конструкция обеспечивает высокую акустическую и тепловую изоляцию.

Рама двери и наличник выполнены из 2-х мм стали. Наличник составляет единое целое с рамой и защищает от доступа элементы крепления двери к стене.

Дверь оснащена четырьмя скрытыми регулируемыми петлями с углом открывания двери до 110 градусов, которые также выполняют роль противосъемных штырей.

9100.00RUR



Входная стальная дверь «РАЙТ-23»

Входная стальная дверь «РАЙТ-23».

Стальные двери «РАЙТ» представляют собой сложную модульную систему. Это настоящий сплав современных технологий обработки металла, новейших отделочных материалов и оригинальных инженерных решений, делающих стальную дверь уникальной с точки зрения защиты от проникновения в жилище, звукоизоляции, защиты от холода, посторонних запахов, а внешние варианты оформления могут удовлетворить самых требовательных покупателей.

Полотно двери «РАЙТ» имеет толщину 70 мм и изготовлено из двух листов легированной стали толщиной 1.25 мм. Поверхность двери имеет штампованную филенку и специальное антивандальное покрытие, имитирующее ценные породы дерева.

Внутренний объем двери заполнен пожаробезопасным и экологически чистым материалом. Плотность закрывания двери обеспечивают три контура уплотнения по всему периметру. Два уплотнителя расположены на дверном полотне, а еще один, установленный на раме – магнитный (как в холодильниках), т.е. закрытая дверь прилипает к раме. Такая конструкция обеспечивает высокую акустическую и тепловую изоляцию.

Рама двери и наличник выполнены из 2-х мм стали. Наличник составляет единое целое с рамой и защищает от доступа элементы крепления двери к стене.

Дверь оснащена четырьмя скрытыми регулируемыми петлями с углом открывания двери до 110 градусов, которые также выполняют роль противосъемных штырей.

9100.00RUR



Входная стальная дверь «РАЙТ-13»

Входная стальная дверь «РАЙТ-13».

Стальные двери «РАЙТ» представляют собой сложную модульную систему. Это настоящий сплав современных технологий обработки металла, новейших отделочных материалов и оригинальных инженерных решений, делающих стальную дверь уникальной с точки зрения защиты от проникновения в жилище, звукоизоляции, защиты от холода, посторонних запахов, а внешние варианты оформления могут удовлетворить самых требовательных покупателей.

Полотно двери «РАЙТ» имеет толщину 80 мм и изготовлено из двух листов легированной стали толщиной 2 мм. Поверхность двери имеет штампованную филенку и специальное антивандальное покрытие, имитирующее ценные породы дерева.

Внутренний объем двери заполнен пожаробезопасным и экологически чистым материалом. Плотность закрытия двери обеспечивают три контура уплотнения по всему периметру. Два уплотнителя расположены на дверном полотне, а еще один, установленный на раме – магнитный (как в холодильниках), т.е. закрытая дверь прилипает к раме. Такая конструкция обеспечивает высокую акустическую и тепловую изоляцию.

Рама двери и наличник выполнены из 2-х мм стали. Наличник составляет единое целое с рамой и защищает от доступа элементы крепления двери к стене.

Дверь оснащена четырьмя скрытыми регулируемыми петлями с углом открывания двери до 180 градусов, которые также выполняют роль противосъемных штырей.

13100.00RUR



Входная стальная дверь «РАЙТ-06»

Входная стальная дверь «РАЙТ-06».

Стальные двери «РАЙТ» представляют собой сложную модульную систему. Это настоящий сплав современных технологий обработки металла, новейших отделочных материалов и оригинальных инженерных решений, делающих стальную дверь уникальной с точки зрения защиты от проникновения в жилище, звукоизоляции, защиты от холода, посторонних запахов, а внешние варианты оформления могут удовлетворить самых требовательных покупателей.

Полотно двери «РАЙТ» имеет толщину 70 мм и изготовлено из двух листов легированной стали толщиной 1.25 мм. Поверхность двери имеет штампованную филенку и специальное антивандальное покрытие, имитирующее ценные породы дерева.

Внутренний объем двери заполнен пожаробезопасным и экологически чистым материалом. Плотность закрытия двери обеспечивают три контура уплотнения по всему периметру. Два уплотнителя расположены на дверном полотне, а еще один, установленный на раме – магнитный (как в холодильниках), т.е. закрытая дверь прилипает к раме. Такая конструкция обеспечивает высокую акустическую и тепловую изоляцию.

Рама двери и наличник выполнены из 2-х мм стали. Наличник составляет единое целое с рамой и защищает от доступа элементы крепления двери к стене.

Дверь оснащена четырьмя скрытыми регулируемыми петлями с углом открывания двери до 100 градусов, которые также выполняют роль противосъемных штырей.

8600.00RUR



Входная стальная дверь «РАЙТ-12»

Входная стальная дверь «РАЙТ-12».

Стальные двери «РАЙТ» представляют собой сложную модульную систему. Это настоящий сплав современных технологий обработки металла, новейших отделочных материалов и оригинальных инженерных решений, делающих стальную дверь уникальной с точки зрения защиты от проникновения в жилище, звукоизоляции, защиты от холода, посторонних запахов, а внешние варианты оформления могут удовлетворить самых требовательных покупателей.

Полотно двери «РАЙТ» имеет толщину 80 мм и изготовлено из двух листов легированной стали толщиной 2 мм. Поверхность двери имеет штампованную филенку и специальное антивандальное покрытие, имитирующее ценные породы дерева.

Внутренний объем двери заполнен пожаробезопасным и экологически чистым материалом. Плотность закрытия двери обеспечивают три контура уплотнения по всему периметру. Два уплотнителя расположены на дверном полотне, а еще один, установленный на раме – магнитный (как в холодильниках), т.е. закрытая дверь прилипает к раме. Такая конструкция обеспечивает высокую акустическую и тепловую изоляцию.

Рама двери и наличник выполнены из 2-х мм стали. Наличник составляет единое целое с рамой и защищает от доступа элементы крепления двери к стене.

Дверь оснащена четырьмя скрытыми регулируемые петлями с углом открывания двери до 100 градусов, которые также выполняют роль противосъемных штырей.

12700.00RUR



Входная стальная дверь «РАЙТ-04»

Входная стальная дверь «РАЙТ-04».

Стальные двери «РАЙТ» представляют собой сложную модульную систему. Это настоящий сплав современных технологий обработки металла, новейших отделочных материалов и оригинальных инженерных решений, делающих стальную дверь уникальной с точки зрения защиты от проникновения в жилище, звукоизоляции, защиты от холода, посторонних запахов, а внешние варианты оформления могут удовлетворить самых требовательных покупателей.

Полотно двери «РАЙТ» имеет толщину 67 мм и изготовлено из двух листов легированной стали толщиной 1,25 мм. Поверхность двери имеет штампованную филенку и специальное антивандальное покрытие, имитирующее ценные породы дерева.

Внутренний объем двери заполнен пожаробезопасным и экологически чистым материалом. Плотность закрывания двери обеспечивают три контура уплотнения по всему периметру. Два уплотнителя расположены на дверном полотне, а еще один, установленный на раме – магнитный (как в холодильниках), т.е. закрытая дверь прилипает к раме. Такая конструкция обеспечивает высокую акустическую и тепловую изоляцию.

Рама двери и наличник выполнены из 2-х мм стали. Наличник составляет единое целое с рамой и защищает от доступа элементы крепления двери к стене.

Дверь оснащена четырьмя скрытыми регулируемыми петлями с углом открывания двери до 100 градусов, которые также выполняют роль противосъемных штырей.

9100.00RUR



Входная стальная дверь «РАЙТ-05»

Входная стальная дверь «РАЙТ-05».

Стальные двери «РАЙТ» представляют собой сложную модульную систему. Это настоящий сплав современных технологий обработки металла, новейших отделочных материалов и оригинальных инженерных решений, делающих стальную дверь уникальной с точки зрения защиты от проникновения в жилище, звукоизоляции, защиты от холода, посторонних запахов, а внешние варианты оформления могут удовлетворить самых требовательных покупателей.

Полотно двери «РАЙТ» имеет толщину 80 мм и изготовлено из двух листов легированной стали толщиной 2 мм. Поверхность двери имеет штампованную филенку и специальное антивандальное покрытие, имитирующее ценные породы дерева.

Внутренний объем двери заполнен пожаробезопасным и экологически чистым материалом. Плотность закрывания двери обеспечивают три контура уплотнения по всему периметру. Два уплотнителя расположены на дверном полотне, а еще один, установленный на раме – магнитный (как в холодильниках), т.е. закрытая дверь прилипает к раме. Такая конструкция обеспечивает высокую акустическую и тепловую изоляцию.

Рама двери и наличник выполнены из 2-х мм стали. Наличник составляет единое целое с рамой и защищает от доступа элементы крепления двери к стене.

Дверь оснащена четырьмя скрытыми регулируемыми петлями с углом открывания двери до 100 градусов, которые также выполняют роль противосъемных штырей.

9200.00RUR



Входная стальная дверь «РАЙТ-03»

Входная стальная дверь «РАЙТ-03».

Стальные двери «РАЙТ» представляют собой сложную модульную систему. Это настоящий сплав современных технологий обработки металла, новейших отделочных материалов и оригинальных инженерных решений, делающих стальную дверь уникальной с точки зрения защиты от проникновения в жилище, звукоизоляции, защиты от холода, посторонних запахов, а внешние варианты оформления могут удовлетворить самых требовательных покупателей.

Полотно двери «РАЙТ» имеет толщину 67 мм и изготовлено из двух листов легированной стали толщиной 1,25 мм. Поверхность двери имеет штампованную филенку и специальное антивандальное покрытие, имитирующее ценные породы дерева.

Внутренний объем двери заполнен пожаробезопасным и экологически чистым материалом. Плотность закрывания двери обеспечивают три контура уплотнения по всему периметру. Два уплотнителя расположены на дверном полотне, а еще один, установленный на раме – магнитный (как в холодильниках), т.е. закрытая дверь прилипает к раме. Такая конструкция обеспечивает высокую акустическую и тепловую изоляцию.

Рама двери и наличник выполнены из 2-х мм стали. Наличник составляет единое целое с рамой и защищает от доступа элементы крепления двери к стене.

Дверь оснащена четырьмя скрытыми регулируемыми петлями с углом открывания двери до 100 градусов, которые также выполняют роль противосъемных штырей.

8600.00RUR



Входная стальная дверь «РАЙТ-01»

Входная стальная дверь «РАЙТ-01»

Стальные двери «РАЙТ» представляют собой сложную модульную систему. Это настоящий сплав современных технологий обработки металла, новейших отделочных материалов и оригинальных инженерных решений, делающих стальную дверь уникальной с точки зрения защиты от проникновения в жилище, звукоизоляции, защиты от холода, посторонних запахов, а внешние варианты оформления могут удовлетворить самых требовательных покупателей.

Полотно двери «РАЙТ» имеет толщину 67 мм и изготовлено из двух листов легированной стали толщиной 1,25 мм. Поверхность двери имеет штампованную филенку и специальное антивандальное покрытие, имитирующее ценные породы дерева.

Внутренний объем двери заполнен пожаробезопасным и экологически чистым материалом. Плотность закрывания двери обеспечивают три контура уплотнения по всему периметру. Два уплотнителя расположены на дверном полотне, а еще один, установленный на раме – магнитный (как в холодильниках), т.е. закрытая дверь прилипает к раме. Такая конструкция обеспечивает высокую акустическую и тепловую изоляцию.

Рама двери и наличник выполнены из 2-х мм стали. Наличник составляет единое целое с рамой и защищает от доступа элементы крепления двери к стене.


Дверь оснащена четырьмя скрытыми регулируемыми петлями с углом открывания двери до 100 градусов, которые также выполняют роль противосъемных штырей (рис. 1).

Рама двери и наличник выполнены из 2-х мм стали. Наличник составляет единое целое с рамой и защищает от доступа элементы крепления двери к стене.

8600.00RUR

Ламинат


Ламинат ---> Ламинат Classen



Ламинированный паркет Classen Вишня доска Германия

Ламинированный паркет Classen Вишня доска Германия. Структурная поверхность. Повышенная влагостойкость.
1290 x 194 x 8 мм.

395.00RUR



Ламинированный паркет Classen Дуб паркет Германия

Ламинированный паркет Classen Дуб паркет Германия. Структурная поверхность. Повышенная влагостойкость.
1290 x 194 x 8 мм.

395.00RUR